

4 A390



ALPINE A390



Felszereltség

Motor

Listaár¹

GT

EV89 400 LE

27 999 000

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.

Érezze az izgalmat

400 LE

Maximális teljesítmény

661 Nm

Maximális nyomaték

4,8 mp


Maximális gyorsulás

Akár 557 km

Maximális hatótávolság

Jelen árlista 2026.07.08-tól visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

3 elektromos motor



Hidraulikus ütközésgátlók - precíz kezelhetőség

Alpine aktív nyomaték-szabályozás

Az Alpine A390 három elektromos motorja tovább fokozza az autó agilitását. Az A390 dinamikusul vesz a kanyarokat, és a kanyarból kifelé azonnali erőleadással gyorsít. Az Alpine aktív nyomaték-szabályozása egyedülálló, sportos vezetési élményt nyújt a sportos fastback sziluettben.



FI™ ihlette kormánykerék

Előzés gomb [OV]

Az Újratöltés [RCH] és az Előzés funkciók [OV] büszkén mutatják be az elektromos energiában rejlő lehetőségeket. Kapcsolja be az RCH-t az állítható fékenenergia-visszatápláláshoz, és nyomja meg az OV gombot a maximális teljesítményért.

Visszatöltés [RCH]

Négy féle regeneratív fékezési mód, köztük a egypedálos üzemmód. A lassítás alatti energia-visszanyerés ereje szabályozható az Alpine A390 akkumulátorának töltéséhez.

Összkerékkehajtás

Az Alpine A390 az első olyan Alpine, amely összkerékkehajtással rendelkezik. Az egyes tengelyekre küldött elektromos teljesítmény azonnali szabályozása optimális tapadást és azonnali gyorsulást biztosít. A hátsókerék-központú nyomaték-szabályozás pedig agilitást és biztonságot nyújt.

Elegancia és teljesítmény

Egy sportos fastback, amely teljesítményét a legapróbb részletekig megmutatja. Elegáns, könnyített, 21 colos kovácsolt Snowflake felnik. Elöl 365 mm-es féktárcsák és hatdugattyús féknyergek a jobb fékhatásért. Minden egyes elem az Alpine szakértelmével készült.



Brembo féknyergek



Felszereltség és opciós kínálat

FELSZERELTSÉG ²	
	GT
CSOMAGOK	
GT ülés csomag: Beépített fejtámlák az első üléseken + 8 irányban elektromosan állítható első ülések memória és masszázs funkcióval + 6 légzsák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny] [Sabelt® ülésekkel rendelendő.]	1 250 000
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG	
ABS blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel	•
ESC menetstabilizátor	•
Emelkedőn elindulást segítő rendszer [HSA]	•
6 légzsák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny]	GT ülés csomag
7 légzsák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny, 1 középső]	•
Magasságban állítható hárompontos biztonsági övek elől, erőhatárolóval és övfeszítővel	•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen	•
ISOFIX rögzítési pontok a hátsó szélső üléseken	•
Központi ajtózárr	•
Éberségfigyelő asszisztens + Vezetői arcfigyelés	•
My Safety gomb	•
Aktív vészfékező rendszer gyalogos- és kerékpáros érzékelővel, kereszteződés figyelő funkcióval	•
Követési távolságra figyelmeztető rendszer	•
SOS vészhívás funkció	•
Intelligens sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer sebességtüllépésre figyelmeztetéssel	•
Sávellhagyásra figyelmeztető, sávtartó és vészhelyzeti sávtartó rendszer	•
Intelligens adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval	•
Aktív vezetési asszisztens + vészhelyzeti megállást segítő rendszer	450 000
Sávváltás asszisztens holtterfigyelő rendszerrel	•
Hátsó aktív vészfékező rendszer hátsó keresztirányú forgalomfigyelés funkcióval	•
Biztonságos kiszállást segítő rendszer	•
KÜLSŐ MEGJELENÉS	
20" könnyűfém Noir brillant diamantées [fekete-ezüst kéttónusú] CRISTAL keréktárcsák	•
20" könnyűfém Noir mate [fekete matt] CRISTAL keréktárcsák	200 000
21" könnyűfém Noir brillant diamantées [fekete-ezüst kéttónusú] SNOWFLAKE keréktárcsák	800 000
21" könnyűfém Noir mate [fekete matt] SNOWFLAKE keréktárcsák	1 000 000
Michelin Sport EV gumibroncsok A39 jelöléssel [kizárólag 20"-os keréktárcsa esetén.]	•
Michelin Pilot Sport 4S gumibroncsok A39 jelöléssel [kizárólag 21"-os keréktárcsa esetén.]	0
Michelin CrossClimate 3 Sport gumibroncsok A39 jelöléssel - négyévszakos gumibroncs [kizárólag 20"-os keréktárcsa esetén.]	200 000
Külső visszapillantó tükrök félig a karosszéria, félig fényes fekete színben	•
Talajra vetített Alpine logo	•
Blanc Topaze [Topázfehér]	0
Noir Profond [Mélyfekete] / Argent Mercure [Higanyezüst] / Bleu Abysses [Mélykék] / Bleu Alpine vision [Alpine Vision kék]	700 000
Gris Tonnerre Mat [Matt viharszürke]	1 350 000
Noir Profond [Mélyfekete] tető	500 000
Légterelő elem az orr-részen	•
Francia zászló a C-oszlopon	80 000
Fekete / Kék színű felniközép	• / 80 000
A390 jelölés nélkül [kizárólag az Alpine logo marad az autó hátulján]	80 000
Brembo 6 dugattyús monoblokk féknyergek gris / bleu Alpine / rouge racing	• / 250 000 / 250 000
Króm Alpine logó	•
Alpine logo az első sárvédőkön króm	•
BELSŐ MEGJELENÉS	
Fekete / Alcantara® szövet tetőkárpit	• / 350 000
Bleu profond / Gris Evee [Mélykék és világosszürke] Alcantara® és Nappa bőr kéttónusú belső harmónia	•
Kék kormányközép	80 000
Textil szőnyegek Alpine logóval	•
Alpine Sport ülések Alcantara® betétekkel / Alpine Sport ülések by Sabelt® kéttónusú Nappa bőr kárpitozással [GT vagy GTS ülés csomaggal rendelendő.]	• / 0
Valódí forged karbon / karbon betétek a műszerfalon és a középső konzolon	350 000 / 350 000
Valódí forged karbon / karbon burkolat a Sabelt® ülések hátsó részén [a műszerfali és közép konzoli betétekkel rendelendő.]	800 000 / 800 000
6 irányban elektromosan állítható első ülések memória funkcióval + Magasságban állítható első fejtámlák	•
8 irányban elektromosan állítható első ülések memória és masszázs funkcióval + Beépített fejtámlák az első üléseken	GT ülés csomag

FELSZERELTSÉG ²			GT
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS			
LED nappali menettény ALPINE fénycsövekkel [elől és hátul]			•
Matrix LED Vision fényszórók + Adaptív távolsági fényszóróvezérlés			•
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható tükrök integrált LED irányjelzőkkel			•
Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok			•
Eső- és fényérzékelő			•
Keret nélküli elektrokróm belső visszapillantó tükrök			•
VEZETÉS			
Változó rásegítésű elektromos szervokormány			•
Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval			•
Multi-sense rendszer és hangulatfény [elől és hátul]			•
Egypedálos vezetési mód			•
360°-os kamera 3D képpel			•
Első , hátsó és oldalsó parkolóradarok			•
Félaautomata parkolóasszisztens [Aktív vezetési asszisztenssel rendelendő.]			0
Alpine sport futómű hidraulikus ütközésgátlókkal			•
Alpine aktív nyomatékszabályozás 3 motorral és összerékhajtással			•
Defektjavító készlet			•
Direkt keréknyomás érzékelő rendszer			•
KOMFORT			
Kétfázisú automata klímaberendezés			•
Automata Alpine Kártya üdvözlő funkcióval			•
Magasságban és mélységben állítható kormány			•
Elektromos [impulzusos] ablakemelők elől/hátul, becsípődésgátlóval			•/•
Bleu profond [Mélykék] Nappa bőr kormánykerék			•
Fűthető első ülések			•
Fűthető kormány			•
Kétfázisú középső konzol szürke varrással és Nappa bőr könyöklővel + két oldalra nyíló tárolórekesz			•
4 db USB-C és 2 db 12V-os csatlakozó			•
Elektromos mozgatható csomagterajtó			•
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ			
12"-os digitális műszeregység			•
Indukciós telefontöltő			•
Alpine telemetria rendszer			250 000
12" Alpine-portal multimédia multimédia rendszer navigációval és beépített Google-szolgáltatásokkal, Devialet® prémium hangrendszer és Alpine hangzás vezetéskor - 13 hangszóróval			•
Devialet® XtremeSound audio rendszer			500 000
Teljes Európa térkép ³			•
E-TECH			
Töltési kapacitás 11 kW AC / 22 kW AC			• / 500 000
Töltési kapacitás 150kW DC			•
Mode3 5 méteres 32A Type2 töltőkábel [Otthon kiépített töltőhöz, vagy a nyilvános oszlopokhoz]			•
Mode2 16A flexicharger háztartási vésztöltő kábel [standard hálózati aljzathoz csatlakoztatható]			200 000
Adapter a kétirányú töltéshez [V2L - Vehicle To Load, autótól a fogyasztói]			200 000
Hőszivattyú			•

- széria - nem érhető el

² Az árlista az újonnan rendelhető verziókra vonatkozik. A készleten lévő új autók felszereltségéről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.
A megjelenített árak magyar forintban értendők.

³ A térkép által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK⁴

Otthoni Töltőkábelek			
Megnevezés	Megjegyzés		Ügyfélár
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	Otthoni aljzat: E/F [230 V-os konnektor]	114 490 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Maximális áramerősség: 10 A [egyfázisú]	
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	Otthoni aljzat: E/F [230 V-os konnektor]	268 690 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	Maximális áramerősség: 10A vagy 16A [egyfázisú]	
Wallboxok			
Megnevezés	Megjegyzés		Ügyfélár
Vestel EVC04 E11 W S	Maximális töltési teljesítmény: 11 kW	Áramerősség: 3 x 16A maximum	257 790 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2		
Vestel EVC04 E22 W1DM S	Maximális töltési teljesítmény: 22 kW	Áramerősség: 3 x 32A maximum	390 090 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2		

⁴ A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön az Alpine márkakereskedésben!

SZÍNEK



Noir Profond



Argent Mercure



Bleu Alpine vision



Blanc Topaze



Gris Tonnerre Mat



Bleu Alysse

KÁRPITOK

GT

[szériafelszereltség]



Alpine Sport ülések Alcantará betétekkel

-

[opció]



Alpine Sport ülések by Sabelt®
kétféle Nappa bőr kárpitozással

FELNIK

GT


[szériafelszereltség]



20" könnyűfém Noir brillant diamanté
CRISTAL keréktárcsák

-

[opció]



20" könnyűfém Noir mate
CRISTAL keréktárcsák

[opció]



21" könnyűfém Noir brillant diamanté
SNOWFLAKE keréktárcsák

[opció]



21" könnyűfém Noir mate
SNOWFLAKE keréktárcsák

Francia zászló a C-oszlopon



Kék kormányközép




Kék színű felniközép



Bleu Alpine féknyergek




Rouge Racing féknyergek



MŰSZAKI ADATOK	
MOTOR	EV89 400 LE
Elektromos motor típusa	1 tekercselt forgórészes szinkronmotor elől / 2 állandó mágneses szinkronmotor hátul
Erőátvitel típusa	összkerékajítás
Legnagyobb teljesítmény [kW/LE]	295 / 400
Legnagyobb nyomaték [Nm]	661
Mérési ciklus	WLTP
FELFÜGGESZTÉS	
Első felfüggesztés	MacPherson típusú, hidraulikus ütközésgátlóval
Hátsó felfüggesztés	Töblengőkaros független felfüggesztés hidraulikus ütközésgátlóval
AKKUMULÁTOR	
Technológia	lítium-ion
Teljes kapacitás [kWh]	89
Akkumulátor garanciája	8 év / 160 000 km
TÖLTÉSI IDŐ [20% - 80%]	
Fedélzeti töltő típusa	AC11+DC150
74 kW-os Wallbox [egyfázisú, 32A]	8 óra 00 perc
11 kW-os nyilvános töltőpont [háromfázisú, 16A]	5 óra 20 perc
22 kW-os nyilvános töltőpont [háromfázisú, 32A]	2 óra 40 perc
Max. DC töltési teljesítmény mellett [DC villámtöltő]	29 perc
FOGYASZTÁS [WLTP ÉRTÉKEK]*	
Vegyes fogyasztás [kWh/100 km]	18,7 [20"-os keréktárcsa esetén] / 20,4 [21"-os keréktárcsa esetén]
Zajszint [dB]	68
HATÓTÁVOLSÁG [WLTP ÉRTÉKEK]*	
Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén [km]	557 [20"-os keréktárcsa esetén] / 503 [21"-os keréktárcsa esetén]
MENETTELJESÍTMÉNY	
Gyorsulás 0-100 km/h [másodpercben]	48
Legnagyobb sebesség [km/h]	200
KORMÁNYZÁS	
Járdák közötti fordulókör átmérő [m]	11,0
FÉKEK	
Elöl: hűtött 6 dugattyús monoblokk BREMBO tárcsafék - átmérő [mm]	365
Hátul: hűtött tárcsafék - átmérő [mm]	350
GUMIABRONCSOK	
20" keréktárcsa esetén	245/45 R20 103V XL
21" keréktárcsa esetén	245/40 ZR19 100Y XL
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Csomagtér térfogata a duplafenekű csomagtérapadló alatti tárolóhellyel [liter]	532
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel [liter]	1 643
Súlyelosztás elől/hátul	49% / 51%
Menetkész tömeg opciók nélkül [kg]**	2 124
Megengedett maximális össztömeg [kg]	2 605
Fékezett / fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege [kg]	1 350 / 750

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság [EU] 2017/1161 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információért keresse fel a www.renault.hu/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás eltérhet ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útonalválasztás függvényében.

** Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét [75 kg] nem tartalmazzák.



ALPINE A390



¹ A megjelenített listaár 2026.07.01. után megrendelt Alpine A390 gépjárművekre érvényes, a készlet erejéig vagy visszavonásig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

² A garancia 3 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elértéig. A garancia részletes feltételeit az ALPINE Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A meghajtó akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik, a korábbi elértéig. Garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 70% felett marad.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhez legközelebbi Alpine Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.