

4

A390



ALPINE A390



Felszereltség

Motor

Listaár¹

GT

EV89 400 LE

28 999 000

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők.

Érezze az izgalmat

400 LE

Maximális teljesítmény

661 Nm

Maximális nyomaték

4,8 mp


Maximális gyorsulás

Akár 557 km

Maximális hatótávolság

Jelen árlista 2026.04.01-től visszavonásig vagy a készlet erejéig érvényes.

3 elektromos motor



Hidraulikus ütközésgátlók - precíz kezelhetőség

Alpine aktív nyomaték-szabályozás

Az Alpine A390 három elektromos motorja tovább fokozza az autó agilitását. Az A390 dinamikusan veszi a kanyarokat, és a kanyarból kifelé azonnali erőleadással gyorsít. Az Alpine aktív nyomaték-szabályozása egyedülálló, sportos vezetési élményt nyújt a sportos fastback sziluettben.



F1™ ihlette kormánykerék

Előzés gomb [OV]

Az Újratöltés [RCH] és az Előzés funkciók [OV] büszkén mutatják be az elektromos energiában rejlő lehetőségeket. Kapcsolja be az RCH-t az állítható fékenenergia-visszatápláláshoz, és nyomja meg az OV gombot a maximális teljesítményért.

Visszatöltés [RCH]

Négy féle regeneratív fékezési mód, köztük a egypedálos üzemmód. A lassítás alatti energia-visszanyerés ereje szabályozható az Alpine A390 akkumulátorának töltéséhez.

Összkerék-hajtás

Az Alpine A390 az első olyan Alpine, amely összkerék-hajtással rendelkezik. Az egyes tengelyekre küldött elektromos teljesítmény azonnali szabályozása optimális tapadást és azonnali gyorsulást biztosít. A hátsókerék-központú nyomaték-szabályozás pedig agilitást és biztonságot nyújt.

Elegancia és teljesítmény

Egy sportos fastback, amely teljesítményét a legapróbb részletekig megmutatja. Elegáns, könnyített, 21 colos kovácsolt Snowflake felnik. Elöl 365 mm-es féktárcsák és hatdugattyús féknyergek a jobb fékhatásért. Minden egyes elem az Alpine szakértelmével készült.



Brembo féknyergek



Felszereltség és opciós kínálat

FELSZERELTSÉG ²		GT
CSOMAGOK		
GT ülés csomag: Beépített fejtámlák az első üléseken + 8 irányban elektromosan állítható első ülések memória és masszázs funkcióval + 6 légszák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny] [Sabelt® ülésekkel rendelendő.]		0
AKTÍV ÉS PASSZÍV BIZTONSÁG		
ABS blokkolásgátló AFU vészfékasszisztenssel		•
ESC menetstabilizátor		•
Emelkedőn elindulást segítő rendszer [HSA]		•
6 légszák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny]		GT ülés csomag
7 légszák [2 első, 2 oldalsó, 2 függőny, 1 középső]		•
Magasságban állítható hárompontos biztonsági övek elöl, erőhatárolóval és övfeszítővel		•
Biztonsági öv bekapcsolására figyelmeztető jelzés minden ülésen		•
ISOFIX rögzítési pontok az első utasülésen és a hátsó szélső üléseken		•
Központi ajtózárral		•
Éberségfigyelő asszisztens + Vezetői arcfelügyelés		•
My Safety gomb		•
Aktív vészfékező rendszer gyalogos- és kerékpáros érzékelővel, kereszteződés figyelő funkcióval		•
Követési távolságra figyelmeztető rendszer		•
SOS vész hívás funkció		•
Intelligens sebességkorlátozó táblákat felismerő rendszer sebességtüllépésre figyelmeztetéssel		•
Sávelhagyásra figyelmeztető, sávtartó és vészhelyzeti sávtartó rendszer		•
Intelligens adaptív tempomat sebességszabályozó és -korlátozó funkcióval		•
Aktív vezetési asszisztens + vészhelyzeti megállást segítő rendszer		450 000
Sávváltás asszisztens holtterfigyelő rendszerrel		•
Hátsó aktív vészfékező rendszer hátsó keresztirányú forgalomfigyelés funkcióval		•
Biztonságos kiszállást segítő rendszer		•
KÜLSŐ MEGJELENÉS		
20" könnyűfém Noir brillant diamantéus [fekete-ezüst kéttónusú] CRISTAL keréktárcsák		•
20" könnyűfém Noir mate [fekete matt] CRISTAL keréktárcsák		200 000
21" könnyűfém Noir brillant diamantéus [fekete-ezüst kéttónusú] SNOWFLAKE keréktárcsák		800 000
21" könnyűfém Noir mate [fekete matt] SNOWFLAKE keréktárcsák		800 000
Michelin Sport EV gumibroncsok A39 jelöléssel [kizárólag 20-os keréktárcsa esetén.]		•
Michelin Pilot Sport 4S gumibroncsok A39 jelöléssel [kizárólag 21-os keréktárcsa esetén.]		0
Michelin CrossClimate 3 Sport gumibroncsok A39 jelöléssel - négyévszakos gumibroncs [kizárólag 20-os keréktárcsa esetén.]		200 000
Külső visszapillantó tükrök félig a karosszéria, félig fényes fekete színben		•
Talajra vetített Alpine logo		•
Blanc Topaze [Topázfehér]		0
Noir Profond [Mélyfekete] / Argent Mercure [Higanyezüst] / Bleu Abysses [Mélykék] / Bleu Alpine vision [Alpine Vision kék]		700 000
Gris Tonnerre Mat [Matt viharszürke]		1 350 000
Noir Profond [Mélyfekete] tető		400 000
Légterelő elem az orr-részen		•
Francia zászló a C-oszlopon		80 000
Fekete / Kék színű felniközép		• / 80 000
A390 jelölés nélkül [kizárólag az Alpine logo marad az autó hátulján]		80 000
Brembo 6 dugattyús monoblokk féknyergek gris / bleu Alpine / rouge racing		• / 250 000 / 250 000
Króm Alpine logó		•
Alpine logo az első sárvédőkön króm		•
BELSŐ MEGJELENÉS		
Fekete / Alcantara® szövet tetőkárpit		• / 350 000
Bleu profond / Gris Eevee [Mélykék és világosszürke] Alcantara® és Nappa bőr kéttónusú belső harmónia		•
Kék kormányközép		80 000
Textil szőnyegek Alpine logóval		•
Alpine Sport ülések Alcantara® betétekkel / Alpine Sport ülések by Sabelt® kéttónusú Nappa bőr kárpitozással [GT vagy GTS ülés csomaggal rendelendő.]		• / 1 250 000
Valdói forged karbon / karbon betétek a műszerfalon és a középső konzolon		350 000 / 350 000
Valdói forged karbon / karbon burkolat a Sabelt® ülések hátsó részén [a műszerfali és közép konzoli betétekkel rendelendő.]		800 000 / 800 000
6 irányban elektromosan állítható első ülések memória funkcióval + Magasságban állítható első fejtámlák		•
8 irányban elektromosan állítható első ülések memória és masszázs funkcióval + Beépített fejtámlák az első üléseken		GT ülés csomag

FELSZERELTSÉG²

	GT
LÁTHATÓSÁG ÉS VILÁGÍTÁS	
LED nappali menetfény ALPINE fénycsövekkel [elől és hátul]	•
Matrix LED Vision fényszórók + Adaptív távolsági fényszóróvezérlés	•
Elektromosan állítható, fűthető és behajtható tükrök integrált LED irányjelzőkkel	•
Sötétített hátsó és hátsó-oldalsó ablakok	•
Eső- és fényérzékelő	•
Keret nélküli elektrokróm belső visszapillantó tükör	•
VEZETÉS	
Változó rásegítésű elektromos szervokormány	•
Automata parkolófék Auto-Hold funkcióval	•
Multi-sense ³ rendszer és hangulatfény [elől és hátul]	•
Egypedálos vezetési mód	•
360°-os kamera 3D képpel	•
Első, hátsó és oldalsó parkolóradarok	•
Félaautomata parkolóasszisztens [Aktív vezetési asszisztenssel rendelendő.]	0
Alpine sport futómű hidraulikus ütközésgátlókkal	•
Alpine aktív nyomatékszabályozás 3 motorral és összerékhajtással	•
Defektjavító készlet	•
Direkt keréknyomás érzékelő rendszer	•
KOMFORT	
Kétfázisú automata klímaberendezés	•
Automata Alpine Kártya üdvözlő funkcióval	•
Magasságban és mélységben állítható kormány	•
Elektromos [impulzusos] ablakemelők elől/hátul, becsípődésgátlóval	•/•
Bleu profond [Mélykék] Nappa bőr kormánykerék	•
Fűthető első ülések	•
Fűthető kormány	•
Kétfázisú középső konzol szürke varrással és Nappa bőr könyöklővel + két oldalra nyíló tárolórekesz	•
4 db USB-C és 2 db 12V-os csatlakozó	•
Elektromos mozgató csomagterajtó	•
KOMMUNIKÁCIÓ, MULTIMÉDIA, NAVIGÁCIÓ	
12"-os digitális műszeregység	•
Indukciós telefontöltő	80 000
Alpine telemetria rendszer	250 000
12" Alpine-portal multimédia multimédia rendszer navigációval és beépített Google-szolgáltatásokkal, Devialet ³ prémium hangrendszer és Alpine hangzás vezetéskor - 13 hangszórával	•
Devialet ³ XtremeSound audio rendszer	500 000
Teljes Európa térkép ³	•
E-TECH	
Töltési kapacitás 11 kW AC / 22 kW AC	• / 500 000
Töltési kapacitás 150kW DC	•
Mode3 5 méteres 32A Type2 töltőkábel [Otthon kiépített töltőhöz, vagy a nyilvános oszlopokhoz]	•
Mode2 16A flexicharger háztartási vésztöltő kábel [standard hálózati aljzathoz csatlakoztatható]	200 000
Adapter a kétirányú töltéshez [V2L - Vehicle To Load, autótól a fogyasztóig]	200 000
Hőszivattyú	•

• széria - nem érhető el

² Az árlista az újonnan rendelhető verziókra vonatkozik. A készleten lévő új autók felszereltségéről érdeklődjön márkakereskedéseinkben.

A megjelölt árak magyar forintban értendők.

³ A térkép által lefedett országokról, illetve területekről érdeklődjön a márkakereskedésben!

OTTHONI TÖLTÉSI LEHETŐSÉGEK⁴

Otthoni Töltőkábelek

Megnevezés	Megjegyzés	Ügyfélár
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	114 490 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	
Mode 2 otthoni töltőkábel E/F	Hossz: 6,5 m	268 690 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	

Wallboxok

Megnevezés	Megjegyzés	Ügyfélár
Vestel EVC04 E11 W S	Maximális töltési teljesítmény: 11 kW	257 790 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	
Vestel EVC04 E22 W LDM S	Maximális töltési teljesítmény: 22 kW	390 090 Ft
	Gépkocsi-csatlakozás: Type 2	

⁴ A feltüntetett árak az RN Hungary Kft. ajánlott árai, a tartozékok és tartozék csomagok beszerelési munkadíjáról érdeklődjön az Alpine márkakereskedésben!

SZÍNEK



Noir Profond



Argent Mercure



Bleu Alpine vision



Blanc Topaze



Gris Tonnerre Mat



Bleu Alysse

KÁRPITOK

GT
[szériafelszereltség]



Alpine Sport ülések Alcantará betétekkel

-
[opció]



Alpine Sport ülések by Sabell®
kéttónusú Nappa bőr kárpitozással

FELNIK

GT
[szériafelszereltség]



20" könnyűfém Noir brillant diamantées
CRISTAL keréktárcsák

-
[opció]



20" könnyűfém Noir mate
CRISTAL keréktárcsák

[opció]



21" könnyűfém Noir brillant diamantées
SNOWFLAKE keréktárcsák

-
[opció]



21" könnyűfém Noir mate
SNOWFLAKE keréktárcsák

Francia zászló a C-oszlopon



Kék kormányközép




Kék színű felniközép



Bleu Alpine féknyergek



Rouge Racing féknyergek



MŰSZAKI ADATOK

MOTOR	EV89 400 LE
Elektromos motor típusa	1 tekercselt forgórészes szinkronmotor elől / 2 állandó mágneses szinkronmotor hátul
Erőátvitel típusa	összkerékajítás
Legnagyobb teljesítmény [kW/LE]	295 / 400
Legnagyobb nyomaték [Nm]	661
Mérési ciklus	WLTP
FELFÜGGESZTÉS	
Első felfüggesztés	MacPherson típusú, hidraulikus ütközésgátlóval
Hátsó felfüggesztés	Többlengőkaros független felfüggesztés hidraulikus ütközésgátlóval
AKKUMULÁTOR	
Technológia	lítium-ion
Teljes kapacitás [kWh]	89
Akkumulátor garanciája	8 év / 160 000 km
TÖLTÉSI IDŐ [20% - 80%]	
Fedélzeti töltő típusa	AC11+DC150
74 kW-os Wallbox [egyfázisú, 32A]	8 óra 00 perc
11 kW-os nyilvános töltőpont [háromfázisú, 16A]	5 óra 20 perc
22 kW-os nyilvános töltőpont [háromfázisú, 32A]	2 óra 40 perc
Max. DC töltési teljesítmény mellett [DC villámtöltő]	29 perc
FOGYASZTÁS [WLTP ÉRTÉKEK]*	
Vegyes fogyasztás [kWh/100 km]	18,7 [20"-os keréktárcsa esetén] / 20,4 [20"-os keréktárcsa esetén]
Zajszint [dB]	68
HATÓTÁVOLSÁG [WLTP ÉRTÉKEK]*	
Homologizált hatótávolság vegyes használat esetén [km]	557 [20"-os keréktárcsa esetén] / 503 [20"-os keréktárcsa esetén]
MENETTELJESÍTMÉNY	
Gyorsulás 0-100 km/h [másodpercben]	4,8
Legnagyobb sebesség [km/h]	200
KORMÁNYZÁS	
Járdák közötti fordulókör átmérő [m]	11,0
FÉKEK	
Elöl: hűtött 6 dugattyús monoblokk BREMBO tárcsafék - átmérő [mm]	365
Hátul: hűtött tárcsafék - átmérő [mm]	350
GUMIABRONCSOK	
20" keréktárcsa esetén	245/45 R20 103V XL
21" keréktárcsa esetén	245/40 ZR19 100Y XL
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
Csomagtér térfogata a duplafenekű csomagterpadló alatti tárolóhellyel [liter]	532
Csomagtér térfogata lehajtott hátsó ülésekkel [liter]	1 643
Súlyelosztás elől/hátul	49% / 51%
Menetkész tömeg opciók nélkül [kg]**	2 124
Megengedett maximális össztömeg [kg]	2 605
Fékezett / fékezetlen utánfutó max. megengedett össztömege [kg]	1 350 / 750

* Az üzemanyag-fogyasztásra és CO₂-kibocsátásra vonatkozó adatok meghatározása a Bizottság [EU] 2017/1151 rendeletében előírt WLTP vizsgálati eljárással történt. Bővebb információért keresse fel a www.renault.hu/wltp.html oldalt. Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyag-fogyasztási és CO₂-kibocsátási adatai megtalálhatók az üzemanyag-gazdaságossági ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen és a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Az általános fogyasztás elérhető ezen értékektől a vezetési stílus, a gépkocsi terhelése, az időjárási viszonyok továbbá az útonalválasztás függvényében.

** Az adatok a felszereltség függvényében változhatnak. Az adatok a sofőr tömegét (75 kg) nem tartalmazzák.



ALPINE A390



¹ A megjelenített listaár 2026.04.01. után megrendelt Alpine A390 gépjárművekre érvényes, a készlet erejéig vagy visszavonásig. Az érintett gépjárművekről és feltételekről érdeklődjön a márkakereskedésekben!

² A garancia 3 év vagy 100 000 km, a megadott időtartam és futásteljesítmény közül a korábbi elérésig. A garancia részletes feltételeit az ALPINE Általános Jótállási Feltételek és a G+ Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. A szerződéses jótállás a fogyasztónak a jogszabályból eredő jogait nem érinti. A meghajtó akkumulátorra 8 év vagy 160 000 km garancia vonatkozik, a korábbi elérésig. Garantáljuk, hogy a töltési kapacitás mindig 70% fölött marad.

A feltüntetett árak tartalmazzák a regisztrációs adót, az ÁFA-t és magyar forintban értendők. A kiadványban szereplő képek illusztrációk. A gépjárművek elérhetősége, a műszaki adatok és megoldások, valamint a felszereltségek országonként eltérhetnek. A gépjárművek felszereltségét, az árakat és egyéb feltételeket bármikor egyoldalúan módosíthatjuk. A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek és nem minősülnek ajánlattételnek. A pontos, teljes és részletes tájékoztatás érdekében keresse fel az Önhez legközelebbi Alpine Márkakereskedést! Az RN Hungary Kft. a nyomdai hibákból, az adatok pontatlanságából és a módosításokból eredő tévedésekért való felelősségét kizárja.